## ◎松浦市住民健診(がん検診)に関する注意事項

胃・肺・乳がん検診、骨粗鬆症検診において下記の口の項目に該当する方は、受診できませんまた、 内の留意点につきましても、必ずご確認ください。
《胃がん検診》
□妊娠中(妊娠の可能性がある) □前日の夜9時以降に飲食をした □当日体調が悪い方 □当日の血圧が180/110mmHg以上 □以前バリウム検査後にアレルギー症状があった
胃がん検診を受診される方は、前日の夜9時以降は食事、喫煙をしないでください。 胃がん検診当日に朝食等を取られた場合、その日の受診ができません。 ただし、コップー杯(200cc)程度の水または白湯のみ、検診1時間前までであれば飲んでも結構です。 また、処方されている薬がある方は、検診2時間前くらいを目安にお飲みください。特に血圧の薬はお忘れなく服用してください。
なお、糖尿病の薬を処方されている方は、検診後食事を取られるときに服用してください。
<ul><li>《肺がん検診》</li><li>□妊娠中(妊娠の可能性がある)</li><li>《乳がん検診》</li><li>(エコー検査、マンモグラフィ検査共通事項)</li><li>□授乳中</li><li>□断乳3か月未満</li></ul>
<b>(マンモグラフィ検査)</b> □妊娠中(妊娠の可能性がある) □豊胸手術をしている □ペースメーカーを装着している

## 《骨粗鬆症検診》

□妊娠中(妊娠の可能性がある)

□CVポートの施術をしている

□V-Pシャント(髄液シャント)の施術をしている

## 《子宮頸がん検診》

細胞を採取する際に痛みや出血を伴う場合があります。生理中は、子宮頸部の細胞がうまく 採取できない場合や正しい判断ができない可能性があります。妊娠中~産後1ヶ月程度はかか りつけ医での検診を推奨しています。

(検診車の内診台は狭い階段の上り下りがあり、安全面を考慮する必要があることや、出血などに対する緊急時の十分な対応が難しい可能性があるため。)

## 《大腸がん検診》

生理中の採便やバリウム便の提出は控えてください。 (正確な判断ができない場合があります。)