

令和5年
秋開始接種

ワクチン接種の予約に関する大切なお知らせ

国からのワクチン供給量の調整により、11月以降のワクチン接種の予約枠を大幅に縮小せざるを得ない状況になっています。
接種期間は、令和6年3月末までとなっておりますが、ワクチン接種を希望する方はお早めに予約をお願いします。

ご予約の際の注意事項

- ご予約の際は、必ず接種券がお手元に必要です。
- ご予約方法は、接種券に同封しているお知らせに掲載しています。接種券に同封しているお知らせは必ずお読みください。
- 接種券は、前回の接種日から3か月経過を目安に順次発送しています。過去に送付した接種券を使用せずにお持ちの方はお手元にある接種券をご使用ください。紛失された方は再発行申請をお願いします。
- 転入された方は、転入手続きが必要です。詳しくは健康ほけん課へお問い合わせください。

令和5年9月20日以降に使用しているオミクロン株に対応したXBB.1.5対応ワクチンについて

XBB.1.5 対応ワクチンの 効果

- 非臨床試験において、追加接種(4回目接種)として、XBB.1.5対応ワクチンを投与したマウスでは、投与の1か月後にオミクロン株XBB系統(XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.1.16.1、XBB.2.3、EG.5.1)に対して中和抗体の誘導が認められました。 出典:薬事・食品衛生審議会提出資料
- この試験での中和抗体価のデータに加えて、これまでの2価ワクチンに関する知見を踏まえて、XBB.1.5対応ワクチンにはオミクロン株XBB系統への有効性が期待できると考えられます。

XBB.1.5 対応ワクチンの 安全性

- ファイザー社、モデルナ社のXBB.1.5対応ワクチンについて、各年齢において、下のような副反応が報告されています。また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られています。

発現割合	症状			
	ファイザー社のワクチン			モデルナ社のワクチン
	6か月～4歳	5～11歳	12歳以上	6歳以上
50%以上	機嫌が悪い	疼痛※1、疲労	疼痛※1、頭痛、疲労	疼痛※1、頭痛、筋肉痛、疲労
5～50%	疼痛※1、発赤・紅斑、腫脹※2、傾眠※3、頭痛、食欲減退、下痢、嘔吐、筋肉痛、疲労、発熱、悪寒	発赤・紅斑、腫脹※2、頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱	腫脹※2、発赤・紅斑、下痢、筋肉痛、関節痛、リンパ節症※5、悪寒、発熱	腫脹・硬結※4、発赤・紅斑、悪心・嘔吐、関節痛、リンパ節症※5、悪寒、発熱
1～5%	関節痛	嘔吐		遅発性反応(疼痛・腫脹・紅斑等)※6

(※1)疼痛:注射部位の痛み (※2)腫脹:注射部位の腫れ (※3)傾眠:眠たくなる様子 (※4)腫脹・硬結:注射部位の腫れ、固くなること
(※5)リンパ節症:注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み (※6)遅発性反応:接種後7日目以降の痛みや腫れなど

出典:添付文書(コミナティ筋注6か月～4歳用、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティRTU筋注、スパイクバックス筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5))

厚生労働省「令和5年秋開始接種 第3報」より

お詫びと訂正

令和5年度「市報まつうら」7月号～10月号に合わせて全戸配布しておりました、VOL27・28・29・30において、長崎県コロナワクチンコールセンターの電話番号に誤りがございました。
市民の皆様には、ご迷惑をおかけ致しましたことをお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

誤)0120-074-060 ▶ 正)0120-764-060

ワクチン接種に関する各お問い合わせ先 ※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

松浦市コールセンター

接種手続等の一般的な問合せ(予約はできません)

電話 095-821-4601

月～金曜日 9時～17時

長崎県コロナワクチンコールセンター

副反応等の専門的な問合せ

電話 0120-764-060

24時間(土日祝含む)

FAX 0800-080-6976

聴覚障害者向け

長崎県受診・相談センター

発熱などの症状があり、受診先に迷う場合

電話 0120-071-026

24時間(土日祝含む)

FAX 03-4500-2416

聴覚障害者向け

松浦市役所健康ほけん課

接種券の発行等

電話 0956-72-1111

月～金曜日 8時30分～17時15分