



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05557

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番81号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2026 年 7 月 8 日 9:42									
採水地点 又は試料名		MR松浦駅 志佐・調川地区（志佐浄水場系）水道水									
件名		令和8年度水道水質検査業務委託									
採水者		吉田 昌樹									
検査項目		検査結果		基準値＊		検査項目		検査結果		基準値＊	
－ 水温(採水時)		24.0 ℃		—		34 アルミニウム及びその化合物		0.03 mg/L		0.2 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満		0.3 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満		1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満		0.003 mg/L以下		37 ナトリウム及びその化合物		7.3 mg/L		200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満		0.0005 mg/L以下		38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		39 塩化物イオン		12.2 mg/L		200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		29.4 mg/L		300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		41 蒸発残留物		61 mg/L		500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.56 mg/L		10 mg/L以下		45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.05 mg/L 未満		0.8 mg/L以下		46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満		0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L 未満		1.0 mg/L以下		47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.7 mg/L		3 mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満		0.002 mg/L以下		48 pH値（測定時水温）		7.3(23℃)		5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下		49 味		異常でない		異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		50 臭気		異常でない		異常でないこと	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		51 色度		1 度 未満		5 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		52 濁度		0.1 度 未満		2 度以下	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.4 mg/L		—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタニル酸（PFOA）		0.000005 mg/L 未満		0.00005 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
22 塩素酸		0.08 mg/L		0.6 mg/L以下							
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下							
24 クロロホルム		0.0199 mg/L		0.06 mg/L以下							
25 ジクロロ酢酸		0.015 mg/L		0.03 mg/L以下							
26 ジブromクロロメタン		0.0099 mg/L		0.1 mg/L以下							
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
28 総トリハロメタン		0.0653 mg/L		0.1 mg/L以下							
29 トリクロロ酢酸		0.015 mg/L		0.03 mg/L以下							
30 ブロモジクロロメタン		0.0112 mg/L		0.03 mg/L以下							
31 ブロモホルム		0.0243 mg/L		0.09 mg/L以下							
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満		0.08 mg/L以下							
33 亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L 未満		1.0 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 22 日									
検査機関		ユーロフィン太平環境株式会社									
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加									
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号									



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05558

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 9:00					
採水地点 又は試料名	星鹿公民館 御厨・星鹿地区（御厨浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	横田 好臣					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	26.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	16.7 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.0 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	68 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.1(23℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.9 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.12 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0144 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0098 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0566 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.010 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0105 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0219 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合。					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05559

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 11:20					
採水地点 又は試料名	MR今福駅 今福地区（今福浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	宮本 将臣					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	24.0 °C	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	12.1 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.3 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	62 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.4 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.6 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.29 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0116 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.008 mg/L	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0074 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0437 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.011 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0084 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0163 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05565

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平洋環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 10:03					
採水地点 又は試料名	上志佐公民館 笛吹・赤木地区（笛吹浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 昌樹					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	23.0 °C	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	7.2 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	12.5 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.0 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	55 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.7 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.1(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.8 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.17 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0272 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.012 mg/L	0.03 mg/L以下				
26 ジブromクロロメタン	0.0077 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0676 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.020 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0104 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0223 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.008 mg/L	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 22 日					
検査機関	ユーロフィン太平洋環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05566

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220

採水年月日	2026 年 7 月 7 日 10:30					
採水地点 又は試料名	青島住民センター 青島地区（御厨浄水場系分水）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 昌樹					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	25.0 °C	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	15.6 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.4 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	72 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.3(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.8 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.14 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0254 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.014 mg/L	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0091 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0660 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.016 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0125 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0190 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 22 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05567

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平洋環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2026 年 7 月 8 日 10:20									
採水地点 又は試料名		木場公民館 木場・寺上地区（木場浄水場系）水道水									
件名		令和8年度水道水質検査業務委託									
採水者		宮本 将臣									
検査項目		検査結果		基準値＊		検査項目		検査結果		基準値＊	
－ 水温(採水時)		23.0 ℃		—		34 アルミニウム及びその化合物		0.03 mg/L		0.2 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満		0.3 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満		1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満		0.003 mg/L以下		37 ナトリウム及びその化合物		5.3 mg/L		200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満		0.0005 mg/L以下		38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		39 塩化物イオン		7.0 mg/L		200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		19.3 mg/L		300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		41 蒸発残留物		44 mg/L		500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.39 mg/L		10 mg/L以下		45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.05 mg/L 未満		0.8 mg/L以下		46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満		0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L 未満		1.0 mg/L以下		47 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕		0.5 mg/L		3 mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満		0.002 mg/L以下		48 pH値（測定時水温）		7.7(23℃)		5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下		49 味		異常でない		異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		50 臭気		異常でない		異常でないこと	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		51 色度		1 度 未満		5 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		52 濁度		0.1 度 未満		2 度以下	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.4 mg/L		—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.000005 mg/L 未満		0.00005 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
22 塩素酸		0.12 mg/L		0.6 mg/L以下							
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下							
24 クロロホルム		0.0123 mg/L		0.06 mg/L以下							
25 ジクロロ酢酸		0.007 mg/L		0.03 mg/L以下							
26 ジブロモクロロメタン		0.0074 mg/L		0.1 mg/L以下							
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
28 総トリハロメタン		0.0472 mg/L		0.1 mg/L以下							
29 トリクロロ酢酸		0.007 mg/L		0.03 mg/L以下							
30 ブロモジクロロメタン		0.0097 mg/L		0.03 mg/L以下							
31 ブロモホルム		0.0178 mg/L		0.09 mg/L以下							
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満		0.08 mg/L以下							
33 亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L		1.0 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日									
検査機関		ユーロフィン太平洋環境株式会社									
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加									
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号									



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05568

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の限2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 7 日 13:50					
採水地点 又は試料名	飛島公民館 飛島地区（今福浄水場系分水）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	宮本 将臣					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	23.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.06 mg/L	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	8.1 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	13.0 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.3 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	72 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.58 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.4 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.3(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.3 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.31 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0220 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブromクロロメタン	0.0055 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0444 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.014 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0111 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0058 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



浄水水質検査結果書

No. D2026-05569

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平洋環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日			2026 年 7 月 8 日 10:19								
採水地点 又は試料名			横辺田公民館 田ノ平・横辺田地区（田ノ平浄水場系）水道水								
件名			令和8年度水道水質検査業務委託								
採水者			吉田 昌樹								
検査項目		検査結果		基準値＊		検査項目		検査結果		基準値＊	
－ 水温(採水時)		22.0 ℃		－		34 アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満		0.3 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満		1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満		0.003 mg/L以下		37 ナトリウム及びその化合物		14.0 mg/L		200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満		0.0005 mg/L以下		38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		39 塩化物イオン		13.8 mg/L		200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		34.3 mg/L		300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		41 蒸発残留物		89 mg/L		500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.97 mg/L		10 mg/L以下		45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.05 mg/L 未満		0.8 mg/L以下		46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満		0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L 未満		1.0 mg/L以下		47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】		0.3 mg/L 未満		3 mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満		0.002 mg/L以下		48 pH値（測定時水温）		7.3(24℃)		5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下		49 味		異常でない		異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		50 臭気		異常でない		異常でないこと	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		51 色度		1 度 未満		5 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		52 濁度		0.1 度 未満		2 度以下	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.4 mg/L		－	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005 mg/L 未満		0.00005 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
22 塩素酸		0.06 mg/L 未満		0.6 mg/L以下							
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下							
24 クロロホルム		0.0012 mg/L		0.06 mg/L以下							
25 ジクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.03 mg/L以下							
26 ジブromクロロメタン		0.0047 mg/L		0.1 mg/L以下							
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
28 総トリハロメタン		0.0175 mg/L		0.1 mg/L以下							
29 トリクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.03 mg/L以下							
30 ブロモジクロロメタン		0.0026 mg/L		0.03 mg/L以下							
31 ブロモホルム		0.0090 mg/L		0.09 mg/L以下							
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満		0.08 mg/L以下							
33 亜鉛及びその化合物		0.035 mg/L		1.0 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日									
検査機関		ユーロフィン太平洋環境株式会社									
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加									
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号									



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05570

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 9:20				
採水地点 又は試料名	坂野公民館 坂野地区（坂野浄水場系）水道水				
件名	令和8年度水道水質検査業務委託				
採水者	宮本 将臣				
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*
- 水温(採水時)	24.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	4.8 mg/L	200 mg/L以下
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	7.3 mg/L	200 mg/L以下
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	8.0 mg/L	300 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	33 mg/L	500 mg/L以下
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/L	3 mg/L以下
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	6.7(23℃)	5.8以上8.6以下
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -		
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
22 塩素酸	0.09 mg/L	0.6 mg/L以下			
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下			
24 クロロホルム	0.0259 mg/L	0.06 mg/L以下			
25 ジクロロ酢酸	0.018 mg/L	0.03 mg/L以下			
26 ジブromクロロメタン	0.0038 mg/L	0.1 mg/L以下			
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下			
28 総トリハロメタン	0.0443 mg/L	0.1 mg/L以下			
29 トリクロロ酢酸	0.018 mg/L	0.03 mg/L以下			
30 ブロモジクロロメタン	0.0100 mg/L	0.03 mg/L以下			
31 ブロモホルム	0.0046 mg/L	0.09 mg/L以下			
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下			
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0 mg/L以下			
判定	上記水質項目については水質基準に適合				
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日				
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社				
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加				
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一十号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号				



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05571

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 8:55					
採水地点 又は試料名	第11分団格納庫 調川地区(調川浄水場系)水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	宮本 将臣					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	24.0 °C	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	11.4 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	15.8 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28.9 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	74 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.6 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.5(23°C)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタンスル酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.29 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0140 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0056 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0362 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.012 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0082 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0084 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



浄水水質検査結果書

No. D2026-05572

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 11:57					
採水地点 又は試料名	郭公尾公民館 田代地区(田代浄水場系)水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 昌樹					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	23.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	7.5 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	14.9 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.1 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	56 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000002 mg/L	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物[全有機炭素(TOC)の量]	0.4 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.1(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—	
20 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余 白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.35 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0196 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03 mg/L以下				
26 ジブromクロロメタン	0.0068 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0503 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.015 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0106 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0133 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05573

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 11:43					
採水地点 又は試料名	栢ノ木公民分館 志佐川西部地区（栢木浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 昌樹					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	24.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	10.4 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	15.0 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	55.2 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	107 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.4(23℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.09 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0151 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0062 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0418 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.009 mg/L	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0090 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0115 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05574

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平洋環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の限2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2026 年 7 月 8 日 11:24									
採水地点 又は試料名		長野公民館 長野・稗木場地区（長野浄水場系）水道水									
件名		令和8年度水道水質検査業務委託									
採水者		吉田 昌樹									
検査項目		検査結果		基準値＊		検査項目		検査結果		基準値＊	
－ 水温（採水時）		25.0 ℃		—		34 アルミニウム及びその化合物		0.04 mg/L		0.2 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満		0.3 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満		1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満		0.003 mg/L以下		37 ナトリウム及びその化合物		153 mg/L		200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満		0.0005 mg/L以下		38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		39 塩化物イオン		6.1 mg/L		200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		10.1 mg/L		300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L		0.01 mg/L以下		41 蒸発残留物		372 mg/L		500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.34 mg/L		10 mg/L以下		45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.28 mg/L		0.8 mg/L以下		46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満		0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.25 mg/L		1.0 mg/L以下		47 有機物【全有機炭素（TOC）の量】		0.3 mg/L 未満		3 mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満		0.002 mg/L以下		48 pH値（測定時水温）		8.3（24℃）		5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下		49 味		異常でない		異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		50 臭気		異常でない		異常でないこと	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		51 色度		1 度 未満		5 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		52 濁度		0.1 度 未満		2 度以下	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.5 mg/L		—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタタン酸（PFOA）		0.000005 mg/L 未満		0.00005 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
22 塩素酸		0.06 mg/L 未満		0.6 mg/L以下							
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下							
24 クロロホルム		0.0008 mg/L		0.06 mg/L以下							
25 ジクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.03 mg/L以下							
26 ジブromクロロメタン		0.0044 mg/L		0.1 mg/L以下							
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
28 総トリハロメタン		0.0170 mg/L		0.1 mg/L以下							
29 トリクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.03 mg/L以下							
30 ブロモジクロロメタン		0.0019 mg/L		0.03 mg/L以下							
31 ブロモホルム		0.0099 mg/L		0.09 mg/L以下							
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満		0.08 mg/L以下							
33 亜鉛及びその化合物		0.005 mg/L 未満		1.0 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日									
検査機関		ユーロフィン太平洋環境株式会社									
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加									
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号									



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05575

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日			2026 年 7 月 8 日 10:40								
採水地点 又は試料名			柚木川内公民館 柚木川内地区（柚木川内浄水場系）水道水								
件名			令和8年度水道水質検査業務委託								
採水者			吉田 昌樹								
検査項目		検査結果		基準値＊		検査項目		検査結果		基準値＊	
－ 水温（採水時）		23.0 ℃		—		34 アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満		0.3 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満		1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満		0.003 mg/L以下		37 ナトリウム及びその化合物		13.2 mg/L		200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満		0.0005 mg/L以下		38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		39 塩化物イオン		7.5 mg/L		200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		61.4 mg/L		300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		41 蒸発残留物		118 mg/L		500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.09 mg/L		10 mg/L以下		45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.08 mg/L		0.8 mg/L以下		46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満		0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L		1.0 mg/L以下		47 有機物【全有機炭素（TOC）の量】		0.3 mg/L 未満		3 mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満		0.002 mg/L以下		48 pH値（測定時水温）		8.0(24℃)		5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下		49 味		異常でない		異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		50 臭気		異常でない		異常でないこと	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		51 色度		1 度 未満		5 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		52 濁度		0.1 度 未満		2 度以下	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.4 mg/L		－	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）		0.000005 mg/L 未満		0.00005 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
22 塩素酸		0.06 mg/L 未満		0.6 mg/L以下							
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下							
24 クロロホルム		0.0009 mg/L		0.06 mg/L以下							
25 ジクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.03 mg/L以下							
26 ジブロモクロロメタン		0.0042 mg/L		0.1 mg/L以下							
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
28 総トリハロメタン		0.0163 mg/L		0.1 mg/L以下							
29 トリクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.03 mg/L以下							
30 ブロモジクロロメタン		0.0016 mg/L		0.03 mg/L以下							
31 ブロモホルム		0.0096 mg/L		0.09 mg/L以下							
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満		0.08 mg/L以下							
33 亜鉛及びその化合物		0.006 mg/L		1.0 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日									
検査機関		ユーロフィン太平環境株式会社									
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加									
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号									



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05576

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 11:15					
採水地点 又は試料名	平野中継ポンプ場 福島地区（福島浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	永田 裕紀					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	22.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	13.3 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	19.1 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	98.2 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	163 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.6 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.2(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.5 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下 余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.15 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0127 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブromクロロメタン	0.0095 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0500 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0095 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0183 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05577

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平洋環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 10:10					
採水地点 又は試料名	鍋串取水場 福島地区（鍋串浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	山口 莉央					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	23.0 °C	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	17.0 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	24.9 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	114 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	185 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルインボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下	47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.4 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.08 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0026 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0116 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0329 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0069 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0118 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平洋環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



浄水水質検査結果書

No. D2026-05578

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平洋環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 9:45					
採水地点 又は試料名	喜内瀬小会議所 福島地区（福島浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	永田 裕紀					
検査項目	検査結果	基準値 *	検査項目	検査結果	基準値 *	
- 水温(採水時)	24.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	16.6 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	18.5 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	130 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	204 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】	0.5 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.6(24℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—	
20 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.13 mg/L	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0095 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0081 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0315 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0086 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0053 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
判 定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平洋環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備 考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05579

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様


水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社


福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日			2026 年 7 月 8 日 9:55				
採水地点 又は試料名			土谷公民館 原・土谷地区（上ノ平浄水場系）水道水				
件名			令和8年度水道水質検査業務委託				
採水者			山口 莉央				
検査項目		検査結果	基準値＊	検査項目		検査結果	基準値＊
－ 水温(採水時)		22.0 ℃	－	34 アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
1 一般細菌		0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
2 大腸菌		不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物		12.9 mg/L	200 mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン		19.4 mg/L	200 mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55.7 mg/L	300 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物		133 mg/L	500 mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.20 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物		0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下	46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物【全有機炭素(TOC)の量】		0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値（測定時水温）		7.2(24℃)	5.8以上8.6以下
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味		異常でない	異常でないこと
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気		異常でない	異常でないこと
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度		1 度 未満	5 度以下
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度		0.1 度 未満	2 度以下
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	－ 遊離残留塩素（採水時）		0.5 mg/L	－
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	－ 以下 余 白 －			
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸		0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム		0.0009 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン		0.0068 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン		0.0219 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン		0.0029 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム		0.0113 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物		0.007 mg/L	1.0 mg/L以下				
判 定		上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関		ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加					
備 考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					




No. D2026-05580

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

ユーロフィン太平環境株式会社

TEL: 092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2026 年 7 月 7 日 10:55											
採水地点 又は試料名		里公民館 里地区（里浄水場系）水道水											
件名		令和8年度水道水質検査業務委託											
採水者		山口 莉央											
検査項目		検査結果			基準値＊		検査項目		検査結果			基準値＊	
－ 水温(採水時)		26.0 ℃			－		34 アルミニウム及びその化合物		0.03 mg/L			0.2 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL			100 CFU/mL以下		35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満			0.3 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出			検出されないこと		36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満			1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満			0.003 mg/L以下		37 ナトリウム及びその化合物		14.4 mg/L			200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満			0.0005 mg/L以下		38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満			0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		39 塩化物イオン		19.8 mg/L			200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		79.3 mg/L			300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		41 蒸発残留物		166 mg/L			500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満			0.02 mg/L以下		42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満			0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満			0.04 mg/L以下		43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満			0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満			0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		5.86 mg/L			10 mg/L以下		45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満			0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.05 mg/L 未満			0.8 mg/L以下		46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満			0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L 未満			1.0 mg/L以下		47 有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3 mg/L 未満			3 mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満			0.002 mg/L以下		48 pH値（測定時水温）		7.3(24℃)			5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満			0.05 mg/L以下		49 味		異常でない			異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満			0.04 mg/L以下		50 臭気		異常でない			異常でないこと	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満			0.02 mg/L以下		51 色度		1 度 未満			5 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		52 濁度		0.1 度 未満			2 度以下	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満			0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.4 mg/L			－	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005 mg/L 未満			0.00005 mg/L以下		－ 以下 余 白 －						
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満			0.01 mg/L以下								
22 塩素酸		0.06 mg/L 未満			0.6 mg/L以下								
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満			0.02 mg/L以下								
24 クロロホルム		0.0005 mg/L 未満			0.06 mg/L以下								
25 ジクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満			0.03 mg/L以下								
26 ジブロモクロロメタン		0.0049 mg/L			0.1 mg/L以下								
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満			0.01 mg/L以下								
28 総トリハロメタン		0.0177 mg/L			0.1 mg/L以下								
29 トリクロロ酢酸		0.002 mg/L 未満			0.03 mg/L以下								
30 ブロモジクロロメタン		0.0018 mg/L			0.03 mg/L以下								
31 ブロモホルム		0.0110 mg/L			0.09 mg/L以下								
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満			0.08 mg/L以下								
33 亜鉛及びその化合物		0.006 mg/L			1.0 mg/L以下								
判定		上記水質項目については水質基準に適合											
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日											
検査機関		ユーロフィン太平環境株式会社											
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加											
備考		＊ 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号											



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05581

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2026 年 7 月 8 日 9:55					
採水地点 又は試料名	船唐津漁民センター 鷹島地区（三里浄水場系）水道水					
件名	令和8年度水道水質検査業務委託					
採水者	吉田 利光					
検査項目	検査結果	基準値*	検査項目	検査結果	基準値*	
- 水温(採水時)	26.0 ℃	—	34 アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L以下	
1 一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35 鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下	
2 大腸菌	不検出	検出されないこと	36 銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物	15.3 mg/L	200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38 マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39 塩化物イオン	25.9 mg/L	200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62.6 mg/L	300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41 蒸発残留物	145 mg/L	500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43 ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.57 mg/L	10 mg/L以下	45 非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下	46 フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下	
14 四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48 pH値(測定時水温)	7.6(23℃)	5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49 味	異常でない	異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50 臭気	異常でない	異常でないこと	
17 ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51 色度	1 度 未満	5 度以下	
18 テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	52 濁度	0.1 度 未満	2 度以下	
19 トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	- 遊離残留塩素(採水時)	0.2 mg/L	—	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L以下	- 以下余白 -			
21 ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
22 塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下				
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
24 クロロホルム	0.0034 mg/L	0.06 mg/L以下				
25 ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
26 ジブロモクロロメタン	0.0133 mg/L	0.1 mg/L以下				
27 臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
28 総トリハロメタン	0.0330 mg/L	0.1 mg/L以下				
29 トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30 ブロモジクロロメタン	0.0077 mg/L	0.03 mg/L以下				
31 ブロモホルム	0.0086 mg/L	0.09 mg/L以下				
32 ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
33 亜鉛及びその化合物	0.008 mg/L	1.0 mg/L以下				
判定	上記水質項目については水質基準に適合					
検査期日	2026 年 7 月 8 日 ~ 2026 年 7 月 15 日					
検査機関	ユーロフィン太平環境株式会社					
検査責任者	Supervisor 松崎 裕加					
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号					



JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2026-05582

交付 2026 年 7 月 23 日

松浦市 水道事業
松浦市長 友田 吉泰 様

水道法第20条第3項検査機関登録 第79号



ユーロフィン太平環境株式会社

福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号

TEL:092-504-1220



2026 年 7 月 8 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日		2026 年 7 月 8 日 10:20									
採水地点 又は試料名		阿翁浦地区多目的集会所 鷹島地区（中央浄水場系）水道水									
件名		令和8年度水道水質検査業務委託									
採水者		吉田 利光									
検査項目		検査結果		基準値＊		検査項目		検査結果		基準値＊	
－ 水温(採水時)		25.0 ℃		－		34 アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/L		0.2 mg/L以下	
1 一般細菌		0 CFU/mL		100 CFU/mL以下		35 鉄及びその化合物		0.03 mg/L 未満		0.3 mg/L以下	
2 大腸菌		不検出		検出されないこと		36 銅及びその化合物		0.01 mg/L 未満		1.0 mg/L以下	
3 カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/L 未満		0.003 mg/L以下		37 ナトリウム及びその化合物		16.6 mg/L		200 mg/L以下	
4 水銀及びその化合物		0.00005 mg/L 未満		0.0005 mg/L以下		38 マンガン及びその化合物		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下	
5 セレン及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		39 塩化物イオン		29.7 mg/L		200 mg/L以下	
6 鉛及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		40 カルシウム、マグネシウム等（硬度）		82.7 mg/L		300 mg/L以下	
7 ヒ素及びその化合物		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		41 蒸発残留物		154 mg/L		500 mg/L以下	
8 六価クロム化合物		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		42 陰イオン界面活性剤		0.02 mg/L 未満		0.2 mg/L以下	
9 亜硝酸態窒素		0.004 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		43 ジェオスミン		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		44 2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/L 未満		0.00001 mg/L以下	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.60 mg/L		10 mg/L以下		45 非イオン界面活性剤		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下	
12 フッ素及びその化合物		0.06 mg/L		0.8 mg/L以下		46 フェノール類		0.0005 mg/L 未満		0.005 mg/L以下	
13 ホウ素及びその化合物		0.02 mg/L		1.0 mg/L以下		47 有機物【全有機炭素（TOC）の量】		0.6 mg/L		3 mg/L以下	
14 四塩化炭素		0.0002 mg/L 未満		0.002 mg/L以下		48 pH値（測定時水温）		7.2(24℃)		5.8以上8.6以下	
15 1,4-ジオキサン		0.005 mg/L 未満		0.05 mg/L以下		49 味		異常でない		異常でないこと	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001 mg/L 未満		0.04 mg/L以下		50 臭気		異常でない		異常でないこと	
17 ジクロロメタン		0.0005 mg/L 未満		0.02 mg/L以下		51 色度		1 度 未満		5 度以下	
18 テトラクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		52 濁度		0.1 度 未満		2 度以下	
19 トリクロロエチレン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下		－ 遊離残留塩素（採水時）		0.7 mg/L		－	
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO S)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)		0.000005 mg/L 未満		0.00005 mg/L以下		－ 以下 余 白 －					
21 ベンゼン		0.0005 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
22 塩素酸		0.16 mg/L		0.6 mg/L以下							
23 クロロ酢酸		0.002 mg/L 未満		0.02 mg/L以下							
24 クロロホルム		0.0090 mg/L		0.06 mg/L以下							
25 ジクロロ酢酸		0.007 mg/L		0.03 mg/L以下							
26 ジブromクロロメタン		0.0195 mg/L		0.1 mg/L以下							
27 臭素酸		0.001 mg/L 未満		0.01 mg/L以下							
28 総トリハロメタン		0.0729 mg/L		0.1 mg/L以下							
29 トリクロロ酢酸		0.004 mg/L		0.03 mg/L以下							
30 ブロモジクロロメタン		0.0146 mg/L		0.03 mg/L以下							
31 ブロモホルム		0.0298 mg/L		0.09 mg/L以下							
32 ホルムアルデヒド		0.005 mg/L 未満		0.08 mg/L以下							
33 亜鉛及びその化合物		0.006 mg/L		1.0 mg/L以下							
判 定		上記水質項目については水質基準に適合									
検査期日		2026 年 7 月 8 日 ～ 2026 年 7 月 15 日									
検査機関		ユーロフィン太平環境株式会社									
検査責任者		Supervisor 松崎 裕加									
備 考		＊ 飲料水水質基準【平成十五年厚生労働省令第百一号】 ・ 検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・ 遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・ 水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・ 検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号									