一般質問

村尾 議員

○避難所のエアコン整備について

質 県内自治体が、避難所となる小中学校体育館へのエアコン設置を進める動きがある中、市の考えをお尋ねします。

教育総務課長 小中学校の屋内運動場（体育館）への空調設備の整備については、松浦市学校施設長寿命化計画を策定し、長寿命化を図っており、この計画に併せて、避難所としてのインフラ機能の強化についても対応を検討しています。

質 避難所の空調整備について、太陽光発電と蓄電池を組み合わせ、停電時にも稼働できる自立型避難所の整備についてお尋ねします。

防災課長 自立型避難所が整備されることで、停電時でも安心して避難できるため、多くの避難所で整備されることが望ましいと考えますが、地域防災計画で指定する避難所は、主に学校などの公共施設のほか、各地区が所有する自治公民館となっており、自立型避難所の整備については、避難所に指定する施設の管理者との協議が必要となります。

質 小中学校の体育館の大規模改修時に、空調、太陽光発電、蓄電池、非常用電源を一体的に整備する考えがないかお尋ねします。

市長 太陽光発電と蓄電池の併用については、電気代の大幅な削減や停電時の電力確保が大きな利点ですが、初期投資の負担や蓄電池維持管理の課題、また、気候変動に左右される点など、現状の認識では、従来型のキュービクル増設による対応がより的確で信頼性が高いと判断しています。

○松浦市小・中学校適正配置基本計画策定について

質 今後、教職員に計画策定の場に参加させ、意見を聞き、反映させる考えがあるかお尋ねします。

教育長 本計画は教育委員会の責任において策定するもので、教職員には学校業務があるため、計画策定に参加させる考えはありませんが、策定後には教職員の意見を参考にする考えはあります。

質 不登校など学校に適応することが難しい子どもたちへの配慮についてお尋ねします。

学校教育課長 統合前後にはさまざまな課題が出てくると考えますが、生徒や保護者の声を真摯に受け止め、取り組みたいと考えています。

一般質問

神田 議員

○赤潮発生状況と複合養殖に係る新魚種導入実証調査について

質 本年の赤潮の発生状況についてお尋ねします。

水産課長 本年の赤潮による大きな被害は、現時点では確認されていません。

質 複合養殖に係る新魚種導入業務の概要についてお尋ねします。

水産課長 伊万里湾における赤潮対策のため、赤潮発生時期を避けて、短期間で出荷可能なサイズまで成長が見込める魚介類や赤潮の影響を受けにくい新たな魚介類の養殖実証試験・調査を行うことにより、新たな収入源として将来の漁業所得の向上を期待するとともに、安定的な養殖生産に寄与し、市の新たな産品を創出するなど、水産業の振興につなげることを目的としています。

質 赤潮を避けた時期に短期間で市場に出荷できる複合養殖に係る新魚種導入をどのように捉えているのか、見解をお尋ねします。

市長 足し網、浮沈式の生けすや薄飼い、赤潮に耐性のある魚種、発生時期を避けて養殖ができる魚介類など、さまざまな手法の検討・対策が必要だと考えています。

今回の新魚種導入の実証事業は大きな意味を持つと捉え、その結果を踏まえ、今後、導入を進めるべきと判断した場合は、支援も含めて積極的に検討したいと考えており、さまざまな新しい魚種の導入についても、県と連携を取りながら、必要に応じて対応したいと考えています。

○松浦市有財産の有効活用と管理処分について

質 松浦市の公有財産の管理や処分に関して、円滑な運営を図るため、仮称ですが、松浦市公有財産管理委員会の早急な設置を提案しますが、見解をお尋ねします。

市長 現在も未活用である公有財産の売却を実施していますが、公有財産の管理や処分に関して円滑な運営が必要と考えています。

今後は、まず庁内全体で情報を共有するとともに、活用が見込まれないと判断した物件については積極的に売却を進めていきたいと考えています。

また、処分の条件などについては、既に設置しています公有財産の取得、交換、譲渡を協議する松浦市市有財産評価委員会に諮って進めたいと考えています。