

一般質問



原 吉
議員 議

- 一、安心安全なまちづくりについて
二、母うし千頭増頭事業の推進について

質問

答 弁

一、(1)防災行政無線による災害発生現場の放送は、わかりやすい目標施設等を付け加えることが必要と考えるが。(2)消防については、今のサービスを維持する観点から整備を進めるとあるが、今後どう対応されるのか。消防組合存続不可の場合の対応はどうか。(3)松浦市交通安全協会は11支部で各種交通指導、事故防止広報活動事業を実施しておられるが、この協会をどう認識されているか。(4)市民病院の診療所化に伴う透析医療については、市内唯一の施設に命を託した方に、早急に安心感を与えるために、最大限の努力と対策が必要であるが万全か。(5)市道法知線の安全対策として、必要箇所側溝蓋を設置し、スムーズな車の離合を図るべきではないか。

一、(1)情報の確実な伝達については、第一報が入る消防署と連絡を密にして、より確実なものにしていきたい。(2)現在、松浦地区消防組合を存続させることに全力を挙げているところである。ただ、存続できない回答があったときに慌てることがないよう、事前の検討はしているところである。(3)交通安全について中心的な役割を果たしており、大変大きな功績を積んでいる団体であると認識している。(4)人工透析は診療所化しても存続する大きな役割と認識している。二、継続できるように色々取り組んでいるので、引き続き全力で努力していきたい。(5)幅員に若干の余裕があるところが数箇所あるので、アスファルト舗装で離合場所の確保ができないか、地元と調整したい。

二、生産者からの声も上がっており、母うし増頭事業に影響がある重要な問題と考えている。各和牛改良組合長や農協等の関係機関で構成する千頭増頭推進会に諮って、色んな角度から意見を伺ってみたい。

一般質問



枝 久
議員 議

- 一、浦川（志佐高野橋付近）に転落防止柵を
二、市民病院の診療所化について

質問

答 弁

一、浦川に転落防止柵の設置をお願いするのは今回で2回目です。最初は、高野地区の児童生徒の通学に対する安全のためでしたが、今回はテラーの転落事故が起こり、けが人まで出ました。(1)このようなことから、是非転落防止柵を早急に設置してもらいたいと考えるがどうか。(2)また、設置する場合は、どの程度を考えているのか。

一、(1)下水路の管理道路として整備しており、防護柵の設置は行っていないが、地区からの強い要望もあるので、危険な箇所については前向きに検討させていただきたい。(2)現地の調査を行っており、これから設計して、予算計上することになるので、はっきりとしたお答えはできない。

二、(1)病院改革プランに計上している経常損益は1億9千200万円である。(2)給食部門を民間業者に委託する予定である。(3)5月下旬までの運転資金として、一時借入金として7億5千万円を借りている。(4)どういう形で繰り出しが必要かの精査が必要であるが、概ね1億円程度の繰り出しが必要ではないかと考えている。(5)別途、考えなければならぬ。(6)余剰人員については、配置転換、もしくは任用替えで対応したいと考えている。やはり職員の理解が大事であり、個別に説明して理解を求めていきたい。(7)病院改革プランに基づいて、計画どおりになるように最大の努力をしていきたい。

他に、地産地消について質問しました。