

## 一般質問



武 辺  
議 員

○松浦市教育振興計画の進捗管理状況について

**質** 児童生徒が、郷土伝統芸能に取り組む学校数の31年度目標が100パーセントとなっています。この先駆的取り組みに御厨中学校の蛇踊りが挙げられます。現在使用している蛇本体はかなり劣化しています。補助金制度等を活用して蛇本体の確保をお願いしたいがどうですか。

**教育総務課長** 現在、県には該当する助成事業がありません。使用できる制度が他にないか、財団や企業の助成制度まで範囲を広げて検討します。

**質** 学校図書蔵書達成率の31年度目標は85パーセントです。これは最低でも100パーセントでなければならなと思います。見解を伺います。

**学校教育課長** 図書の購入と廃棄のバランスを考えて目標を85パーセントとしています。今後、中間見直しの際に検討を行い、早期の100パーセント達成を目指します。

**質** 学校図書館に限られた予算の中で合理的かつ効率的に運営していくには、25年度まで実施した図書館資料運搬回収事業の再開が必要だと思います。再開の考えはありますか。

**生涯学習課長** 現況では、新たに予

**質** 算化しての対応は考えておりません。予算化しないということは、現在の職員で対応するということです。

**生涯学習課長** 現状の中での人材と物を活かしながら、必要最大限の努力をしてサービス向上に努めてまいります。

○松浦市子育て施設みんなの子育て広場について

**質** 児童館跡地に設置する洪水対策ポンプ施設について、規模などその概要をお知らせください。

**都市計画課長** 現在基本設計の段階で、用地面積は約15坪程度を予定しています。実際の設置場所は、本年度の地質調査と詳細設計を行う中で決定しますが、隣接の防火水槽の移設も含め、広場に影響が最も少ない場所に設置したいと考えています。

**質** みんなの子育て広場ができたことにより、志佐地区に同様の施設が3か所となりました。施設の必要性や緊急性、事業効果の面を含めて施設の現況と、市長が唱える「市内の均衡ある発展」の面からの見解をお聞かせください。

**市長** 3施設の設置目的は異なっており、それに応じたすみ分けができていると思っています。ほかの地区においても、それぞれの機能を持つた施設が整備されることが望ましいと考えます。子どもたちが健やかに成長していける環境整備を検討していきます。

## 一般質問



神 田  
議 員

○鷹島小・中学校校舎耐震診断の結果及び今後の方針について

**質** 26年度事業で鷹島小学校及び中学校校舎の耐震診断を実施されておりますが、その状況を伺いたい。

**教育総務課長** 小学校、中学校ともに耐震診断指標値を満たしておらず改築の必要があるとの結果でした。

**質** 小・中学校の建設時期についてどのように考えているか伺いたい。

**教育総務課長** 現在事業中の福島地区の学校整備が30年度までに完成する予定ですので、その後できるだけ早い時期に着手したいと考えています。

**質** 小学校の建設場所についてはどのように考えていますか。

**教育総務課長** 現在地での建て替えは困難なため、中学校に隣接する旧松浦高校鷹島分校跡地に整備することが可能ではないかと考えています。

**質** 建設に向けた会議等のスケジュールをどのように考えているのか伺いたい。

**教育総務課長** 地元の皆様のご意見を聞くことも大切ですので、今年度建設検討委員会を立ち上げ、整備方針や建設場所に関する協議を行いた

い。

**質** 施設一体型の小中学校一貫校とし松浦市のモデル校にとの思いがありますが、教育長の見解を伺いたい。

**教育長** 学校改築を機に、小中一貫教育を行うにあたってのメリットや課題、運営の仕組み等について議論を深め、その実現に向けた取り組みを進めていきたい。

**質** 現在の校舎は老朽化が著しく、早急な建設計画を進めて頂きたい。今後の計画の具体的な考えについて市長の見解を伺いたい。

**市長** 改築の方針は固めておりますので、福島地区の学校整備をできるだけ早く完成し、鷹島地区の事業が着手できるように努力してまいります。

○松浦市総合福祉保健センター（仮称）建設に向けた進捗状況について

**質** 伊万里松浦病院の進出が決まれば、次は、子どもから高齢者まで多くの市民が気軽に利用できる市民総合プラザの建設に積極的に取り組んで頂きたいと考えるが、市長の見解を伺いたい。

**市長** 伊万里松浦病院の移転建設を何としても実現させるということとあわせて、市民総合プラザの建設構想を掲げておりますので、ぜひ実現できるように取り組んでいかなければならないと考えております。